



**EVALUACION TECNICA**  
**Adquisición de Equipo pesado (Proyecto ACT-ST45-00008)**  
**Remolque tipo - LowBoy**  
**Operaciones - GTB**

PAC : G30020240098

ITEM	PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA	EMPRESAS PROPONENTES							
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
	<b>CARACTERÍSTICAS</b>								
1	• LARGO TOTAL Mínimo 13.6 metros								
	• ANCHO EXTERNO Mínimo 3 metros con aletas alargadoras de 30 cm								
	• LARGO DE PLATAFORMA PLANA Mínimo 10 metros								
	• CAPACIDAD DE CARGA Mínimo de 50.000 Kg (50 Ton)								
	<b>EJES</b>								
2	• NÚMERO DE EJES 3 ejes								
	• SUSPENSION: Modelo de balancines con paquete de muelles capacidad de carga 50 ton.								
	<b>PLATAFORMA DE CARGA</b>								
3	• TIPO Modelo plano, perfiles laterales en "U", con aletas alargadoras de 30 cm en toda la plataforma de carga a cada lado.								
	• PISO: De plancha antideslizante de ¼" de espesor con anillos para sujetar la carga								
	<b>FRENOS</b>								
4	• TIPO: Tipo aire comprimido, con zapata (pulmones de freno Spring Brake con bloqueador, regulador de freno manual.)								
	• ACONDICIONAMIENTO 100% Neumático (aire)								
	<b>LLANTAS</b>								
5	• NEUMÁTICOS 13 Aros de 22.5" con macero a disco a disco con 13 llantas armadas								
	<b>CHASIS</b>								
6	• TIPO Cuello normal largueros de perfil "I" con travesaños de interconexión, el cuello cubierto con plancha antideslizante de ¼"								
	• ACOUPLE Para Tracto Camión de (6x4) con pivote de 2"								
	• PATAS DE APOYO Telescópica con pasadores de ajuste de altura, operada a mano.								
	• INSTALACIÓN Neumática: dos (2) líneas, servicio y emergencia con tubería de nylon Eléctrico: de 24 voltios con luces LED de parqueo, retroceso y frenos, toma eléctrica de 7 patas.								
	<b>PLATAFORMA DE SUBIDA</b>								
7	• TIPO Rampa con sistema de subida mediante resorte recto en parte trasera, con aletas alargadoras de 30 cm a los laterales								
	• TAMAÑO Ancho: 90 cm; largo: 2.5 metros								
	<b>PINTURA</b>								
8	• ANTICORROSIVA: Básica anticorrosiva industrial								
	• TIPO Y COLOR: Esmalte de poliuretano de color Amarillo Caterpillar								
	<b>ACCESORIOS</b>								
9	• CAJA DE HERRAMIENTAS: SI								
	• PORTALLANTA DE AUXILIO: SI								
	• CINTAS REFLECTIVAS A LO LARGO DEL LOWBOY : SI								
	<b>OTROS:</b>								
	• CONDICION DE ENTREGA DDP EN ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE S.A.								
	• TIEMPO DE ENTREGA : 60 DIAS CALENDARIO								
<b>OSERVACIONES:</b>									